



CS-WINDOWKIT-G3

Blaufilter
Blue filter
Filtre bleu



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

210190



mm


Stand 03.11.23, Änderungen vorbehalten
As of 11/03/23, subject to change
État 03.11.23, sous réserve de modifications

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Geeignet für	To be used for	Convient pour	Vision Sensoren - CS 50 / CS 50 Vision Sensors / Capteurs de vision - CS 50
Komponente	Component	Composants	Scheibe / Panel / Vitre
Montage	Assembly	Montage	4 Bohrungen / 4 holes / 4 alésages
Gehäusematerial	Housing material	Matériau du boîtier	Kunststoff / Plastic / Plastique

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
 Allgemeiner Sicherheitshinweis WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!	 General safety notice WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!	 Consigne de sécurité générale AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !


CS-WINDOWKIT-G3

蓝色滤光片



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

210190



mm

技术数据

适用于

组件

装配

外壳材料

+20°C, 24 V DC

视觉传感器 - CS 50

玻璃板

4 个钻孔

塑料







版本 23.11.03, 保留变更权


安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

	Zubehör für CS 50...	Accessories for CS 50...	Accessoires pour CS 50...
	Umlenkspiegel 90° Umlenkspiegel 90° CS-R90	Mirror 90° Mirror 90° CS-R90	Miroir de renvoi 90° Miroir de renvoi 90° CS-R90
	LED-Board Wechsel-Set Infrarot, 850 nm BE-CS-G0 Rot, 625 nm BE-CS-G1 Blau, 470 nm BE-CS-G3 Weiß, 6500 K BE-CS-G5	LED Board Replacement Kit Infrared, 850 nm BE-CS-G0 Red, 625 nm BE-CS-G1 Blue, 470 nm BE-CS-G3 White, 6500 K BE-CS-G5	LED Board set d' échange Bleu infrarouge, 850 nm BE-CS-G0 Rouge, 625 nm BE-CS-G1 Bleu, 470 nm BE-CS-G3 Bleu blanche, 6500 K BE-CS-G5
	Scheiben Transparente Scheibe CS-WINDOWKIT Scheibe zur Unterdrückung von Oberflächenreflexionen Diffus CS-WINDOWKIT-DIF Polarisator CS-WINDOWKIT-POL	Windows Transparent window CS-WINDOWKIT Window for the suppression of surface reflections Diffus CS-WINDOWKIT-DIF Polariser CS-WINDOWKIT-POL	Fenêtres Fenêtre transparente CS-WINDOWKIT Fenêtre pour la suppression de reflêts de surface Diffus CS-WINDOWKIT-DIF Polariseur CS-WINDOWKIT-POL
	Filter Filter zur Kontrastverstärkung IR-Filter CS-WINDOWKIT-IR Rot CS-WINDOWKIT-G1 Blau CS-WINDOWKIT-G3	Filter Filter for contrast enhancement Infrared filter CS-WINDOWKIT-IR Red CS-WINDOWKIT-G1 Blue CS-WINDOWKIT-G3	Filtres Filtre pour améliorer le contraste Filtre infrarouge CS-WINDOWKIT-IR Rouge CS-WINDOWKIT-G1 Bleu CS-WINDOWKIT-G3
	Ethernetkabel 2,0 m / IP 67 / PVC VKHM-Z-2/RJ45 5,0 m / IP 67 / PVC VKHM-Z-5/RJ45 10,0 m / IP 67 / PVC VKHM-Z-10/RJ45	Ethernet-cable 2,0 m / IP 67 / PVC VKHM-Z-2/RJ45 5,0 m / IP 67 / PVC VKHM-Z-5/RJ45 10,0 m / IP 67 / PVC VKHM-Z-10/RJ45	Câble Ethernet 2,0 m / IP 67 / PVC VKHM-Z-2/RJ45 5,0 m / IP 67 / PVC VKHM-Z-5/RJ45 10,0 m / IP 67 / PVC VKHM-Z-10/RJ45



I/O-Kabel

2,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-5/12-A
5,0m / IP 67 / PUR	VKSM-Z-5/12-A
10,0m / IP 67 / PUR	VKSM-Z-10/12-A
15,0m / IP 67 / PUR	VKSM-Z-15/12-A
20,0m / IP 67 / PUR	VKSM-Z-20/12-A

I/O-Cable

2,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-2/RJ45
5,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-5/RJ45
10,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-10/RJ45
15,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-5/RJ45
20,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-10/RJ45

I/O-Câble

2,0m / IP 67 / PVC	VKHM-Z-2/RJ45
5,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-5/RJ45
10,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-10/RJ45
15,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-5/RJ45
20,0m / IP 67 / PUR	VKHM-Z-10/RJ45



I/O-Verlängerungskabel

5,0m / IP 67 / PVC	VSM-Z-5/VKM-Z/12-A
--------------------	--------------------


I/O-Extension cable

5,0m / IP 67 / PVC	VSM-Z-5/VKM-Z/12-A
--------------------	--------------------

I/O-Câble prolongateur


5,0m / IP 67 / PVC	VSM-Z-5/VKM-Z/12-A
--------------------	--------------------

Befestigungswinkel Mounting bracket Equerre de fixation




Material / Material / Matériau VA
Produktbezeichnung / Product-ID **HS-BW-CS**

Kugelpkophalter justierbar adjustable ball head mount Support à tête sphérique adjustable




Material / Material / Matériau Aluminium
Produktbezeichnung / Product-ID **SH-KK-CS**

Montageplatte für CS 50 Mounting plate for CS 50 Plaque de montage pour CS50



Material / Material / Matériau Aluminium
Produktbezeichnung / Product-ID **SH-G-CS**

Einstellbare Halterung für SH-G-CS Adjustable mounting plate for SH-G-CS Support ajustable pour SH-G-CS



Material / Material / Matériau Aluminium
Produktbezeichnung / Product-ID **CKR-200-BKT**

